











Chell-9-1958 Pard

Bakator

Désignation:

Clos 4 Planche & Côté & Nº 8

Vigueur: L

Charge:

8. 10

20

34

40

53

Désignation Bakrator (nº2)?

Clos 4 Planche 5 coté 5 Nº 2

Vigueur: 2

Date de mâturité: le 12-9-59

Charge:

S. 19

22

342

40?

58

Désignation Bakaton.

Clos 4 Planche 5 Côté 5 Nº 2

Vigueur:

Date de mâturité 5-9-60

Charge P=2 +5

2 2

3 9

4 4

5 3

				he Clos			( ) ( ) ( )	V. UO	te .		 	
	Nombre total	30,3	: 2 - 4	! 4.4	D A	T !	E S	!	area seem rever see	!	 1	professional Asia, SSSS Asia Survey assess session from the
1	5.	.2.	8	1.3.	!	!		! .		1 .	1	
2	:5.	.2.	! 23.	1 3 X	!	! .		!		1	1	
3	1 .4.	.0.	1.1.	1.1.	!	!		1 .		1 .	1 .	
4	.4.	. 3.	x	3.4	!	1 .		1 .		I .	1 .	
5	1 .4.	Ž.	2 x	8.1	!	1		1 .		1	1	

Bakator (nº 7)?

+12

Année 1959 No Gl. 4 Pl 5 S & Planche ..... Côté .....

	Nombre	D A T E S											
	! Total	119-3	1233	1 263	1 28-3	Í L	1	t t		1			
1	1 6 .		1.1.	1 .2.	1 3	!	1			1			
2	16.	1.1.	1.4.	1.5.	15.	1	1 .			1			
3	18.	\$ .0 .	1 . 0.	1.2.	1.4.	1	1	. 1 .		1 .			
4	18.	1.0.	1.0.	1.3.	i 4.		1 .			1	7		
5	16.	1.0.	1 . / .	1.2.	13.	!	1 .	. 1 .		1 .			

	Nombre  I Total	D A T E S										
		113	114.3	18/3		1		l		1	. !	
1	18	1 0	12	15 4 1		1		1		1	1	
2	! 9	1 0	10	12 1		1		1		1		
3	110	1	12	15.		1		1		1		
4	18	1 0	10	12		1		1		1	1	
5	16	11	11	14 "		1	00	1	8.3.	601x	1 7	

Désignation: Bakator

VASSAL CLG Planche 5 côté S Nº 2 Souche 0 2 3 4 5

# (A) BOURGEONNEMENT.

### Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc O - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

Pointe commune l'étarminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

refer goutties 31 - étalées 6 - en gouttière 8 - autres 9.

nous au ma ref.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 aranéeuses 7 
dun.

dun.

duveteuses 8 - cotonneuses 9

29 - blanche O - fauves ou rousses 1 - carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées O entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Tuel 14.5.56

almanadanimalantuuluutuud

Désignation: Bakator

VASSAL CEL Planche 5 caté 5 Nº 2 Souche 12 3 4 5.

# (A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 🐧
- 30 blanc fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttfère B autres Musluteir
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses
- 29 blanche O fouves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé b cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées O entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

BRoch 28.6.16

Juntuulmiti

douted antique to design and antique

Nº ordre

Bakator

Désignation :

VASSAEL4 Planche 5 côtéS Nº2 souche 12 3 4 5

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

# Colonne

26 - glabre 4 - séteux 6 velouté 60 duveteux 8 cotonneux 9. aranéeux 7 -

27 - sur nervures (7) - sur limbe (8) - sur nervures et sur limbe 9.

- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan Q en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 ara-néeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 silver 31 totalement 7 sillon 2 partiellement 3.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils mas-sifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.

### (I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9. Pas de flere

Barriel 23.6.56

4 |

Nº ordre

Bakator.

dominalantanlantanlantanl

Désignation :

VASSAL El4 Planche 5 c8t6 5 No 2 Souche 1 2 3 4 5.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

### Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 lase rouge foncé 4.

52 - beurgeon : cgloré 7 - vert 8

## (I) FLEUR

morphologiquement : male 7 - hermaphredite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

Nº ordre Désignation Bakater VASSALC 4planche 5 côté S Nº 2 souche 1 (2) 3

### FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande (3.)
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 votonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan | en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1 vert franc2 vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

- Long 1 moyen 2 court 3.
- glabre 4 séteux (5) velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8
- aranéeux 4) duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8)
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

J. TIMET JUIN 1957

Bahalor

dominalanimalantualantual

Nº d'ordre

dantanland

Désignation

VASSALCIU planche 5 côté S Nº 2 souche 1 2 6 4 5

### GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acûté () - acûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

#### BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière (2)

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 0 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse () - molle 8.

30 - A saveur neutre 0 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5+ herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident () - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 6 - leng 6.

32 - A pinceau : celoré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

Hondren September 58

Bakator 4.5 S.2/ Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). 11 : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3): Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : .... cms. : gris (1), jauno (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1) à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en darà (1), con1que (2), arrondis (3). Yeux : marron (3), brun rouge (2), gris (3): Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2), : saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),

rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

07/14

Juntuulunti

Reme 62

No d'ordre: . 1608.02 . . Désignation : . Bakator . 12 - S, lat. sup. (prof.), . . . . 0 - 1 (3). 13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . 0 - 1 - (2) - (3). 14 - S. pét. (forme). . . . . . . . 1 - 2 - 3 - (4)- 5 - 5. 18 - Angle lob. term, . . . . . . . 1 -(2)-(3) 19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . 1 - (2/- 3. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1-2-3. Forme : 4-5. Médiane/Base : 6-7-8

Alban 57